Bidaneh

1566Mtp21

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

Bidaneh

~~et 10 planche 1255~~

1566Mtp21

10.1255

Bidaneh







Désignation : Bidaneh
Clos 10 planche 12 Rang S5 Souche
Vigueur : 1
Date de véraison : 7.8.63
Date de maturité : 23.9.63
Pourriture : 2 +6
GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - C 13
BAIE : TG - G - (M) - P. 18x13
(Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N.
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 2 dis. - sph. - (ell.) - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 0
avec ~~pépins~~ - apyrène
s 3 0
s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 3

Désignation : Bidaneh
Clos 10 Planche 12 Rang S souche 5
Vigueur :.
Date de Véraison : 4.8.64
Date de Maturité :
Pourriture :
GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C. 12
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 15x12
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 22 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -
s 30 Obov. - cyl. - fus.
s 40
s 50 ~~avec pépins~~ - ~~apyrène~~ Apyrene
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: 0 (1) 2 3 4 5

DESIGNATION : Bidaneh
CLOS 10 PLANCHE 12 RANG S SOUCHE 5
Vigueur : 3,5
Port : érig - (1/2 érig) - couché.
Date de Véraison : 26-7-66
Date de Maturité : ~~10-8-66~~ 30-8-66
Pourriture : ~~0~~ 0 +3
Pédoncule : ~~M.~~ MC
Millerandage : ~~0,5~~ 0
GRAPPE : (G) 22 - M - ~~(P)~~ : L - (M) - (C).
BAIE : TG - G - ~~(M)~~ - P. (M) 17x13
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - ~~cyl.~~ - fus.
Couleur : ~~(Bl)~~ - Gr - Rs - Rg - N. (Bl)
Saveur : ~~(s)~~ - m - ar - fox - herb. (S)
CHARGE :
s 1 2
s 2 0
s 3 5 avec ~~pépins~~ - (apyrène).
s 4 1 Jus : ~~(inc.)~~ - ~~coloré~~.
s 5 4 (inc)

Année : 1963
Emplacement ...10.12S5....... Désignation ...Bidaneh...........

	Nombre total	DATES 28-3							
1	4	3 x							
2	6	2							
3	6	5 x							
4	7	4 x							
5	4	1							

D le 28-3-63 x

-8

Année : 1964
Emplacement ...10.12S5...... Désignation ...Bidaneh........

	Nombre total	DATES 26-3	1.4						
1	5	0	1						
2	7	2	4 x						
3	6	3 x	3 x						
4	5	0	1						
5	5	1	3 x						

D le 1-4-64 x (14)

Année : 1965
Emplacement .. 10.12 S 5 .... Désignation .. Bidaneh ....

	Nombre total	DATES						
		31.3	5.4					
1	4	2	2 x					
2	5	0	3 x					
3	4	0	3 x					
4	5	0	2					
5	4	0	1					

Ⓓ 5.4.65 x +8

Année : 1966
Emplacement .. c10P12S5 .... Désignation .. Bidaneh ....

	Nombre total	DATES						
		12.3	16.3	21.3	26.3	1.4		
1	13	-		1	4	5		
2	4	2 x	2 x	3 x	3 x	3 x		
3	14	-	3	6	7 x	10 x		
4	11	-			2	3		
5	12	-			2	6 x		

1-4-66 +20

Désignation : Bidaneh

Clos 10 Planche 12 Côte 5 Rang 5 Souche (1) 2 3 4 5

(A) **BOURGEONNEMENT.**

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux (7) - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) **JEUNES FEUILLES DU HAUT.**

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachee est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notés.

Rennes. 5.63

Nº ordre

Désignation : Bidaneh

Clos 10 Planche 12 côté 5 rang 5 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5, 63

Nº ordre

Désignation : Bidanch

Clos 10 Planche 12 Côté S 5 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9). très lég.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Bidaneh

Clos 10 Planche 12 Côté S rang 5 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Gaussard 8/63

Nº d'ordre. Bidaneh

Désignation

VASSAL 10 planche 12 côté S Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. apyrène 9

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Calvo 63

Dénomination ....Bidaneh - Sultanine..........

Planche .... Côté 10.12.55... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12-64

N° d'ordre : 1566_21 Désignation : Bidaneh = Sultanine blanche

Origine :

Emplacement : 10. 12 - 35

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B .... (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3)
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Domergue 71